ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "ТАРА", Место нахождения: 193091, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 10, К. 1 СТР1 , ПОМЕЩ. 7-Н ОФИС №1, ОГРН: 1057811936753, Номер телефона: +7 8127777756, Адрес электронной почты: sales@tara.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОЛОМОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

заявляет, что Упаковка полимерная., Ящики из полиэтилена, полипропилена, сополимеров пропилена с этиленом и полимерных композиций на их основе многооборотные типов I и II, окрашенные и неокрашенные для упаковывания, хранения и транспортирования пищевой продукции (в том числе с крышками, внутренними перегородками и другими вспомогательными элементами и приспособлениями), торговая марка: tara.ru

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "ТАРА", Место нахождения: 193091, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 10, К. 1 СТР1 , ПОМЕЩ. 7-Н ОФИС №1, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196641, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, п Металлострой, дор На Металлострой, дом 5 литер Г4

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: "Ящики полимерные многооборотные" Технические условия, номер: ТУ 2297-001-77707224-2006

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3923100000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки

Декларация о соответствии принята на основании протокола 1-214-22 выдан 22.11.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Полимертест"" РОСС RU.0001.21ХИ04; 23585-1 выдан 08.11.2022 испытательной лабораторией "Опорный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"" РОСС RU.0001.510151; 23585 выдан 08.11.2022 испытательной лабораторией "Опорный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"" РОСС RU.0001.510151; 23584-1 выдан 08.11.2022 испытательной лабораторией "Опорный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"" РОСС RU.0001.510151; 23584 выдан 08.11.2022 испытательной лабораторией "Опорный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"" РОСС RU.0001.510151; 23583-1 выдан 08.11.2022 испытательной лабораторией "Опорный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"" РОСС RU.0001.510151; 23583 выдан 08.11.2022 испытательной лабораторией "Опорный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"" РОСС RU.0001.510151; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 33746-2016, «Ящики полимерные многооборотные. Общие технические условия»; , Гарантийный срок эксплуатации указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.11.2025 **включительно**

М.П.

КОЛОМОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.49971/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.11.2022